

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

31.3.2020

NAŠE ZN.: OŽP-73717/2020-Do

Č.j. 132005/2020-MURI/OVÚ/00394

VYŘIZUJE: Ing. Šárka Doudová

TEL.: 323 618 251

FAX: 323 618 264

E-MAIL: sarka.doudova@ricany.cz

DATUM: 4.6.2020

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“), jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, stanovený podle ust. § 2 odst. 1 zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 66 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 31.3.2020 podala

Ekologické Křenice u Prahy z.s., IČO 26666197, Nad Vápenkou č.p. 360, Křenice, 250 84 Sibřina (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

s c h v a l u j e

kanalizační řád

Kanalizační řád stokové sítě

Ekologické Křenice u Prahy

(dále jen "kanalizační řád") na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Křenice
Identifikátor katastrálního území	675814
Název katastrálního území	Křenice u Prahy
Číselný identifikátor vodního toku	10280887
Název vodního toku	Křenický potok
Číslo hydrologického pořadí a pod pořadí	1-12-01-0260-00
Hydrogeologický rajon	6250
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) vyústění do recipientu	1023734, 762594
Název souvisejícího vodního díla	Kanalizace spolku Ekologické Křenice u Prahy
Vlastník vodního díla (systému)	Spolek Ekologické Křenice u Prahy

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren
odpadních vod
Výčet účelů užití vodního díla (Č 11)

stoková síť, tlaková
Stoková síť oddílná, odvod splaškových vod
na ČOV Křenice

Účel:

Vytvořit podmínky pro plynulé a bezpečné odvádění odpadních vod. Kanalizační řád určuje producentům napojeným na příslušnou kanalizaci pro veřejnou potřebu nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do této kanalizace, případně nejvyšší přípustné množství těchto vod. Jednotliví producenti odpadních vod uzavírají s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu písemnou odběratelskou smlouvu o odvádění odpadních vod, která je vázána na kanalizační řád příslušné kanalizace pro veřejnou potřebu.

II. Stanovuje podmínky, za kterých kanalizační řád schvaluje

1. Kanalizační řád bude změněn nebo doplněn vždy, když se změní podmínky, za kterých byl schválen. Veškeré změny je nutné projednat s Městským úřadem Říčany, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad.
2. Kanalizační řád bude vždy po pěti letech revidován.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst.1 správního řádu:

Ekologické Křenice u Prahy z.s., Nad Vápenkou č.p. 360, Křenice, 250 84 Sibřina

Odůvodnění:

Dne 31.3.2020 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno řízení.

Žádost o schválení kanalizačního řádu byla doložena:

1. Žádost o schválení kanalizačního řádu.
2. Kanalizační řád stokové sítě spolku Ekologické Křenice u Prahy, 3/2018. Zpracovatel 1. SčV. a.s.
3. Stanovisko Povodí Vltavy, s.p. zn. 32027/2018-243-Sy ze dne 13.6.2018

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek vodo hospodářských zájmů, zájmů ochrany jakosti vod. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby, dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:

Další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech - řízení s velkým počtem účastníků v souladu s ust. § 144 správního řádu.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení jeho oznámení k odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Šárka Doudová v.r.
referent oddělení Vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba

"otisk úředního razítka"

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:



Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Ekologické Křenice u Prahy z.s., Nad Vápenkou č.p. 360, Křenice, 250 84 Sibřina

ostatní

Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava - správa vodních toků, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha - Oddělení ochrany vod, IDDS: 4dkdzty

sídlo: Wolkerova č.p. 11/40, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Úřední deska - Městský úřad Říčany, Masarykovo náměstí č.p. 53/40, 251 01 Říčany u Prahy

Úřední deska - Obec Křenice, IDDS: f43avdw

sídlo: K Návsí č.p. 8, Křenice, 250 84 Sibřina